

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: Diamidas Antranilicas. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS, 2009.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS: • En caso de ingestión: NO provocar el vómito. • Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar la piel con abundante agua y jabón. • Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. • En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELEFONO (2)1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO ESTA ETIQUETA Y EL ENVASE O FOLLETO ACOMPAÑANTE. ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para pez: LIGERAMENTE TÓXICO. Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. "Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfóre el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno ☠".



CUIDADO



ACTIO 600 WG

insecticida

GRANULADO DISPERSABLE

Ingrediente Activo (ISO) CLORANTRANILIPROLE

Porcentaje en peso 60 %

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

Registro N°: 4423

LOTE:

FABRICACIÓN:

VENCIMIENTO:

USO AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.

Avda. Gral. Rondeau 2363
Teléfono: (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: ACTIO 600 WG es un insecticida de última generación, del grupo de las diamidas antranilicas, recomendado para el control de lepidópteros, con un nuevo modo de acción: ACTIO 600 WG actúa a nivel de los receptores de rianodina de los insectos lo que afecta el proceso de contracción muscular motivando que los insectos afectados dejen rápidamente comer y mueran luego de transcurridos 1 a 3 días luego de realizada la aplicación. ACTIO 600 WG no afecta enemigos naturales y por su modo de acción diferente es un insecticida apropiado para el control de insectos resistentes a insecticidas piretroides y organofosforados.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo o sitio de aplicación	Nombre Común	Plaga	Nombre Científico	Dosis(cm ²)
Soja	Lagarta del girasol	Rachipilius nu		
	Lagarta de las leguminosas	Anticarsia gemmatilis		10 - 15
	Lagarta spodoptera	Spodoptera comidans		
	Lagarta bollivera	Helioverpa gelotopoeon		10 - 15
	Plusia	Chrysoideixis includens		15 - 20

MOMENTO DE APLICACIÓN: En Soja, recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las aplicaciones de ACTIO 600 WG una vez que la población de insectos supere los umbrales de daño económico. NÚMERO, FRECUENCIA, O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: Las aplicaciones deben realizarse de acuerdo a la evolución de la plaga, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado del cultivo. Una sola aplicación es suficiente en la mayoría de los casos. Repetir la aplicación cuando la plaga vuelva a aparecer.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso corriente. No mezclar con agroquímicos de fuerte reacción alcalina. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. ACTIO 600 WG no es fitotóxico para los cultivos que está recomendado siempre que sea utilizado siguiendo las recomendaciones establecidas en la presente etiqueta. TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. TIEMPO DE ESPERA: Soja: 30 días

MODO DE APLICACIÓN: Llenar el tanque de la máquina con la mitad del agua a utilizar, con el agitador en funcionamiento, agregar la cantidad indicada de producto y completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado. Se recomienda agitar la mezcla antes y durante la aplicación. Se sugiere utilizar la mezcla de aplicación en pocas horas a partir de su preparación. Volver a agitar siempre antes de reanudar la aplicación. TÉCNICA DE APLICACIÓN: ACTIO 600 WG será per aplicado con cualquier equipo terrestre o aéreo. Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar.

NOTAS: Preparar únicamente lo estimado para el día. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas con todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas), o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.



x3