



entre usted y sus cultivos

BOND

coadyuvante

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Principio Activo	Porcentaje en peso	Concentración en volumen
Latex Sintético	45	450 g/L
Alcohol lineal etoxilado	10	100 g/L

VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS / OMS, 2006.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros e instrucciones de manejo de envases: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagunas, ríos, arroyos y otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otras fuentes de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase hacer el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforar el envase para evitar su reutilización.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, NO provocar el vómito. Contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel: lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 7º PISO), TELÉFONO (02) 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE DEL PRODUCTO.

ANTÍDOTO: No tiene.

INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILLOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS.

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOXICIDAD PARA AVES, PECES Y ABEJAS: Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para peces: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

IMPORTANTE: Como BOND se aplica fuera del control de esta empresa, AGRITEC S.A. no se responsabiliza por los daños y/o fallas atribuibles a su empleo.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros materiales. Debe estar señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno ☠".

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A. Avda. Gral. Rondeau 2363

Telefax: (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.

www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

URY BOND 10L FR [C2122]



CUIDADO



GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: BOND es un coadyuvante que mejora la adhesión de insecticidas y fungicidas sobre la superficie a tratar mejorando la efectividad de los mismos. Sus propiedades de adhesión incrementan la deposición inicial, reduciendo las pérdidas por la lluvia o por riegos de aspersión. Aplicar la mezcla con BOND por lo menos una hora antes de la lluvia o riego. Una vez que la aspersión ha secado, BOND adhiere los productos en mezcla a la superficie foliar. Asimismo BOND contribuye a regular el tamaño de gota, reduciendo la deriva y asegurando una aspersión uniforme.

DOSIS: La eficacia de fijación de BOND varía de acuerdo al plaguicida utilizado en la mezcla, por lo que la dosis estará asociada a la fórmula utilizada. Utilizar a razón de 100 cm³ por cada 100 litros de aspersión o entre 150 cm³ y 300 cm³ por hectárea. Aplicar la mezcla inmediatamente.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Debe observarse la época de aplicación del producto fitosanitario con que se mezcle.

FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES: Debe observarse las restricciones del producto fitosanitario con que se mezcle.

TIEMPO DE ESPERA: No tiene tiempo de espera. Debe observarse la carencia del producto fitosanitario con que se mezcle.

CONTRAINDICACIONES - COMPATIBILIDADES: BOND puede mezclarse con los productos de uso general en el mercado. Evitar productos ácidos fuertes. Éste producto no es fitotóxico si es utilizado en las dosis recomendadas. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

MODO Y MÉTODO DE APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador en funcionamiento, agregar el plaguicida según las instrucciones de etiqueta del mismo y agregar BOND según la dosis requerida. Algunos pesticidas han establecido cantidades para el uso de los coadyuvantes. En todos los casos, deberá consultarse la etiqueta del fabricante del pesticida, con el fin de referirse a las recomendaciones de uso del coadyuvante específico y seguir esa cantidad. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre, en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 10 metros, de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dependiendo de la toxicidad del producto que acompañe.



BOND
coadyuvante

URY BOND 10L BK [C2122]

