PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: Triazinas. **CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** Clase II (dos). MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: No transportar ni almacenar con alimentos utensilios domésticos y vestimentas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos, lavarse previamente las manos. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Utilizar los equipos de protección indicados para la aplicación y carga de la pulverizadora. Evitar la ingestión accidental del producto y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar respirar la neblina de pulverización. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. No trabajar con fuerte viento y evitar corrientes de aire donde se está pulverizando. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del manipuleo y aplicación, así como también la ropa utilizada. Iguales precauciones deberán observar los banderilleros. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO 2 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE DEL PRODUCTO. En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos: lavarlos con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua o agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes e volver a usarla. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado.

ANTÍDOTOS: No tiene.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: ABEJAS: Virtualmente no tóxico. **AVES:** Moderadamente tóxico. **PECES:** Ligeramente tóxico. *"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."*

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Una vez que el envase esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano. **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno ☠".

HEXONE FÁCIL 70 WG

herbicida

GRANULADO DISPERSABLE

Ingrediente activo	Metribuzin
Porcentaje en Peso	70 %

VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

LEA LA ETIQUETA.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.

Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363.
Telefax: (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: INSTRUCCIONES DE USO: Es un herbicida sistémico, de absorción a través de hojas y raíces, para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha. Puede ser aplicado en pre-emergencia como en post-emergencia y posee una alta selectividad para los cultivos que se recomienda. **HEXONE FACIL 70 WG** actúa inhibiendo la fotosíntesis ya que interfiere en el transporte de electrones a nivel del Fotosistema II.

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/ha)	Momento de aplicación
	Nombre Común	Nombre Común		
Papa	Bolsa de Pastor	Capsella bursa	0,50	Pre-emergencia - Suelo Liviano
	Brachiaria	Brachiaria platyphylla	1,00	Pre-emergencia - Suelo Pesado
	Capín	Echinocloa crusgalli	0,50	Post-emergencia
Tomate	Capiquí	Stellaria media	0,30	Inmediatamente después de la siembra.
	Cerraja	Sonchus oleraceus	0,50	Post-transplante - Suelo Liviano
	Diente de León	Taxacum officinale	0,75	Post-transplante - Suelo Pesado
Soja	Lengua de Vaca	Rumex crispus	0,50	Pre-emergencia - Suelo Liviano
	Llantén	Plantago lanceolata	0,50 - 1,00	Pre-emergencia - Suelo Pesado
Boniato	Manzanilla	Anthemis cotula	0,40 - 0,50	Almácigo antes de emergencia
	Mastuerzo	Coronopus didymus	0,50 - 0,70	Cultivo pre-transplante
	Mostaza	Sinapis arvensis	0,35 - 0,50	Cultivo 10 días post-transplante
Caña de Azúcar	Nabo	Brassica campestres	1,00 - 2,00	Antes de retoñar, en pre o post emergencia temprana de la maleza.
	Pastito de Invierno	Poa annua		
Zanahoria	Pasto Blanco	Digitaria sanguinalis	0,30 - 0,50	Zanahoria con 4 a 6 hojas verdaderas.
Arveja	Quinoa	Chenopodium album	0,50	Pre-emergencia
	Rábano	Raphanus raphanistrum	0,30	Post-emergencia
Esparrago	Raigrás	Lolium multiflorum	1,00	Antes de aparecer el brote.
Alfalfa	Spergula	Spergula arvensis	0,70 - 0,90	Desde un año de establecida.
	Verdolaga	Portulaca oleracea		
	Yuyo Colorado	Amaranthus quitensis		

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS CON DIFERENTES MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Seguir las recomendaciones detalladas en el cuadro de dosis. **NÚMERO, FRECUENCIA O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE:** Normalmente una sola aplicación es suficiente para lograr un buen control. Las aplicaciones no deben repetirse.

COMPATIBILIDAD: Normalmente se aplica solo. No combinar con productos fuertemente alcalinos y/o con insecticidas fosforados de suelo. Si la compatibilidad es desconocida o si se tienen dudas sobre la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala, tanto para compatibilidad física como fitocompatibilidad. **FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico siempre que sea aplicado en forma adecuada. No es recomendable su utilización en suelos arenosos, ni en invernáculos o bajo plástico. No aplicar en cultivos de alfalfa con menos de un año de edad. Aplicar únicamente en pre-emergencia de soja y recordar que existen variedades de soja sensibles. No utilizar en suelos con pH mayor a 7,5 o que han sido encalados recientemente.

TIEMPO DE ESPERA: Entre la última aplicación y la cosecha se debe respetar el siguiente tiempo de espera: Tomates 60 días; Espárragos 21 días; Arveja: 70 días; Caña de Azúcar 120 días; Alfalfa 30 días; Papa, Boniato y Zanahoria 60 días; Soja 40 días. **TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:** No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de **HEXONE FACIL 70 WG** y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. **HEXONE FACIL 70 WG** puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Para lograr la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre el cultivo. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

ZONAS DE EXCLUSIÓN: No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

CUIDADO

TRIPLE LAVADO

x3

NO APTO PARA USO COMERCIAL