PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS,2009.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de su utilización, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, provocar NO el vómito. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. Concurrir al médico llevando el envase o la etiqueta del producto.
ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722.
CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. **TOXICIDAD PARA AVES:** PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. **TOXICIDAD PARA PECES:** LIGERAMENTE TÓXICO. **TOXICIDAD PARA ABEJAS:** MODERADAMENTE TÓXICO.
DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno ☠".

agritec

entre usted y sus cultivos

NONIT

coadyuvante

CONCENTRADO SOLUBLE

Ingrediente Activo	Dioctil Sulfosuccinato de Sodio
Porcentaje en Peso	56,6 %
Contenido en Volumen	600 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Telefax: (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: INSTRUCCIONES DE USO: **NONIT** es un agente humectante para ser utilizado en aplicaciones de fungicidas, insecticidas y/o herbicidas con el fin de mejorar la distribución del producto sobre la superficie de los vegetales. **NONIT** reduce la tensión superficial de las emulsiones a aplicar favoreciendo la permanencia y penetración del fitosanitario utilizado así como una mayor retención del producto sobre la superficie objetivo. Promueve una película delgada y uniforme lo que acelera la incorporación de los productos sistémicos aumentando la velocidad de acción y disminuyendo las pérdidas.

Cultivo o sitio de aplicación	Dosis PC (cm3/100L)
Todos los Cultivos	25 - 50

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: **NONIT** puede ser aplicado en cualquier momento del año. Se sugiere observar siempre la época de aplicación del producto fitosanitario con que se mezcle.
NÚMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: **NONIT** puede ser usado tantas veces como sea necesario. No es necesario considerar los días transcurridos entre una aplicación y la siguiente.
COMPATIBILIDAD Y FOTOTOXICIDAD: **NONIT** no debe ser usado con productos de fuerte reacción alcalina (sulfuro de calcio, caldo bordelés), con productos con componentes nitrogenados, ni con productos que puedan formar cationes (paraquat, aminotriazinas).
TIEMPO DE ESPERA: No tiene tiempo de espera. Debe observarse la carencia del producto fitosanitario con que se mezcle.
TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar el o los productos a utilizar y luego agregue la dosis a emplear de **NONIT**. Complete el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Algunos pesticidas establecen cantidades específicas para el uso de los coadyuvantes. En todos los casos, deberá siempre consultarse la etiqueta del fabricante del pesticida, con el objetivo de referirse a las recomendaciones de uso del coadyuvante específico y seguir esa recomendación. No efectuar el llenado con agua de las maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

NO HABILITADO PARA USO COMERCIAL

CUIDADO

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE TRIPLE LAVADO x3