

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

GRUPO QUÍMICO: Thiametoxam: Neonicotinoide.
 Lambdacialotrina: Piretroide.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase II (dos). IPCS/OMS, 2006. Producto moderadamente peligroso. **ANTÍDOTOS:** No tiene antídoto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO (02) 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA.** No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora, perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOXICIDAD PARA AVES, PECES Y ABEJAS: TOXICIDAD PARA AVES: Ligeramente Tóxico. TOXICIDAD PARA PECES: Muy Tóxico. TOXICIDAD PARA ABEJAS: Altamente Tóxico.

Retirar las colmenas antes de la aplicación a una distancia mínima de aproximadamente 4 kilómetros por un tiempo suficiente a los efectos de que las abejas no tengan contacto con residuos del plaguicida aplicado.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.



entre usted y sus cultivos

Defender

insecticida

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente Activo	Porcentaje en peso (p/p)	Contenido en volumen
Lambdacialotrina	9,7	106 g/L
Thiametoxam	12,9	141 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.
 REGISTRO N°: 3192 LOTE:

FABRICACIÓN:

VENCIMIENTO:

FABRICANTE: Agritec S.A.
CONTENIDO NETO:

ORIGEN: Uruguay.
USO AGRÍCOLA

PROHIBIDO EL USO DIFERENTE A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, formula y distribuye: Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.
 Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363 • Telefax: (598-2) 924 48 13*
 MONTEVIDEO - URUGUAY. www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: DEFENDER es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, es sistémico, produce repelencia y tiene alta persistencia.

Cultivo	Nombre común	Plaga Nombre científico	Dosis cm ³ /ha
Soja	Chinche verde Chinche de las leguminosas	Nezara viridula Piezodorus guildinii	180 - 200

MODO DE APLICACIÓN: DEFENDER está formulado como concentrado emulsionable, pronto para ser utilizado en mezclas con agua. Llenar el tanque de la máquina con la mitad del agua a utilizar, con el agitador en funcionamiento, agregar la cantidad indicada de producto y completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado. Se recomienda agitar la mezcla antes y durante la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN: DEFENDER puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Se sugiere la utilización de boquillas de tipo cono hueco. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las aplicaciones de DEFENDER una vez que la población de insectos supere los umbrales de daño económico. Es recomendable realizar las aplicaciones en horas de la mañana o hacia finales de la tarde evitando las horas de mayor temperatura.

TIEMPOS DE ESPERA: En soja, esperar 30 días.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

COMPATIBILIDADES: DEFENDER es compatible con la mayoría de los fungicidas y agroquímicos de uso corriente. No obstante, es importante tener presente que es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. En el caso de que se realicen mezclas con otros productos agregar siempre DEFENDER al final. En caso de dudas realizar prueba de compatibilidad.



X
NOCIVO

