



GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:

FRUTELF V es un aceite mineral refinado indicado para el control de insectos en cítricos, tales como cochinillas, ácaros, pulgones, moscas blancas. Actúa por contacto, produciendo la muerte de la plaga por asfixia.

Cultivo	Plaga, enfermedad o maleza		Dosis / 100 lts. de agua
	Nombre común	Nombre científico	
Citrus	Cochinilla Negra Circular	Chrysomphalus ficus	Verano: 1 a 1.25 lt.
	Cochinilla Blanca de los Citrus	Unaspis citri	Primavera: 1.25 a 1.5 lt.
	Cochinilla Coma o Serpeta	Mytilococcus beckii	
	Cochinilla del Delta	Lecanium delatae	
	Cochinilla Algodonosa Australiana	Pericerya purchasi	
	Cochinilla Roja de los Citrus	Chrysomphalus dictyospermi	
	Cochinilla Roja Australiana	Aonidiella aurantii	
	Cochinilla Blanda de los Citrus	Lecanium hesperidium	
	Acaro del Tostado	Phyllocoptura oleivora	
	Mosca Blanca	Aleurothrixus floccosus	
	Pulgón Negro de los Cítricos	Toxoptera aurantii	
	Pulgón del Algodonero	Aphis gossypii	

MODO DE APLICACIÓN: Llenar el depósito de la pulverizadora con la mitad del volumen de agua a utilizar. Luego se agrega la cantidad necesaria de aceite, esperando alrededor de un minuto para que el retroceso del líquido, después de su paso por la bomba aumente la estabilidad de la emulsión. Luego completar el volumen de agua requerido.

METODO DE APLICACION: Se puede utilizar en cualquier tipo de máquina que mantenga agitación o retorno constante. La mezcla debe usarse en el día de su preparación.

EPOCAS DE APLICACION: La aplicación debe coincidir con el nacimiento de las primeras ninfas. De encontrarse con varias capas de cochinillas, será necesario cepillar el tronco previo a la aplicación de aceite.

FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES Y TIEMPO DE ESPERA: Repetir la aplicación cuando aparezcan nuevas generaciones de ninfas. No tiene tiempo de espera.

USO AGRÍCOLA

FABRICACIÓN EXTRAJERARQUICA



entre usted y sus cultivos

Frutelf V

insecticida-acaricida

ACEITE EMULSIONABLE

Principio activo	Aceite mineral
Porcentaje en peso	99 %
Porcentaje en volumen	85%
Viscosidad a 37,8°C:	65-75 SUS
RNS:	mínimo 93%

CONTRAINDICACIONES: No aplicar con temperaturas superiores a 30°C, ni por debajo de 5°C. No pulverizar en condiciones de sequía, con riesgo de heladas, durante la floración, sobre las plantas muy debilitadas por ataque de plagas, mojadas por la lluvia o con deficiente estado nutricional.

COMPATIBILIDADES: Es compatible con plaguicidas de uso común, emulsionables y soluciones. Es incompatible con caldo bordelés, polisulfuro de calcio, dodine, captan, folpet, dicofol, azufre y sus derivados.

PRECAUCIONES, INDICACIONES DE VENENO Y ANTIDOTOS: No tiene antídoto.

Escala de toxicidad: Categoría IV (cuatro)

LEA LA ETIQUETA

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS: Concurrir al médico llevando el envase. En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al C.I.A.T. (Hospital de Clínicas 7º piso). Teléfono 1722.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y DESTRUCCIÓN DE ENVASES: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco, evitando la luz directa del sol. Destruir los envases vacíos enterrándolos lejos de fuentes de agua. Quemar los envases vacíos evitando inhalar los vapores de combustión y enterrarlos lejos de fuentes de agua.

Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.

No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.

TOXICIDAD PARA ABEJAS: No es tóxico.

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

REGISTRO N° 2315.

Nota: La firma no se responsabiliza por los daños que pueda ocasionar este producto por el uso diferente al indicado en este rótulo.

CONTENEDOR:

VENCIMIENTO:

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Av. Gral. Rondeau 2363 C.P. 11.800
Telefax: (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY
www.agritec.com.uy E-Mail: ventas@agritec.com.uy

