

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: GRUPO QUÍMICO: Organofosforado.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase II (dos). IPCS/OMS,2006. Producto moderadamente peligroso.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA.** No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora, perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. No provocar vómito si la persona está inconsciente. En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos, lavárselos con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la víctima del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO (02) 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.

ANTÍDOTOS: Sulfato de atropina al 1 o/oo (uno por mil).

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOXICIDAD PARA AVES, PECES Y ABEJAS: TOXICIDAD PARA AVES: Extremadamente tóxico. TOXICIDAD PARA PECES: Ligeramente a moderadamente tóxico. TOXICIDAD PARA ABEJAS: Altamente tóxico. No aplicar directamente sobre las abejas ni las colmenas ni en praderas, pasturas o cultivos en floración que sean atractivos para las abejas. En el caso de aplicar el producto asegurarse de mantener las colmenas desde antes de la aplicación a una distancia mínima de 4 kms. por el tiempo suficiente a los efectos de que las abejas no tengan contacto con el fitosanitario aplicado ni con sus residuos dejando transcurrir como mínimo 30 días desde la finalización de la aplicación.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

PROHIBIDO EL USO DIFERENTE A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.



entre usted y sus cultivos

DIAZIN 500 CE

insecticida

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente Activo	Diazinon
Porcentaje en peso (p/p)	50,6 %
Contenido en volumen	500 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.

Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363

Telefax: (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.

www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: DIAZIN 500 CE es un insecticida de acción estomacal y de contacto, con buena penetración en los tejidos de las plantas, lo que le confiere un efecto residual prolongado. La eficacia del producto está relacionada a un buen mojado de la planta y una buena distribución de la pulverización. Pulverizaciones de alto volumen son preferibles para la mejor eficacia de DIAZIN 500 CE.

Cultivo	Nombre común	Plaga	Nombre técnico	cm ³ /100 L	L/ha
Manzana	Grafolita	Grafolita molesta			
Pera	Carpocapsa	Carpocapsa pomonella		120 - 140	1,2 - 1,4
Durazno	Pojo de San José	Quadraspidiotus perniciosus			
	Pulgón lanigero	Erisoma lanigerum			
Viña	Mosca del mediterráneo	Eulia sphaleropa		120	1,2
Citrus	Mosca del mediterráneo	Ceratitis capitata		120	1,2
	Chinche verde	Nezara viridula			
Papa	Gusano grasiento	Agrotis sp.			
Tomate	Barrenador	Elasmopalpus lignosellus		60 - 120	0,6 - 1,2
	Polilla de la papa	Gnorimoschema operculella			
	Pulgón del trigo	Schizaphis graminum			
	Pulgón verde del durazno	Myzus persicae			
Insectos del suelo	Grillotopo	Scapteriscus borelli			2,7 - 3,6
	Isoca	Diloboderus abderus			

MODO DE APLICACIÓN: Llenar la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador en funcionamiento agregar la dosis de DIAZIN 500 CE a utilizar. Completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.

METODO DE APLICACIÓN: DIAZIN 500 CE puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Se sugiere la utilización de boquillas de tipo cono hueco. Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre el cultivo. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Se puede aplicar en cualquier época del año y en cualquier momento del ciclo de los cultivos. Recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las aplicaciones de DIAZIN 500 CE una vez que la población de insectos supere los umbrales de daño económico.

TIEMPO DE ESPERA: Manzanos, perales, papa y praderas de pastoreo: 14 días; duraznos: 21 días; ciruelas y cultivos hortícolas: 10 días.

FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES: Las aplicaciones se pueden repetir tantas veces como sea necesario. REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

CONTRAINDICACIONES: No aplicarlo en establos o en casas habitadas. No aplicarlo en ganado. No es recomendable su uso en invernáculos.

COMPATIBILIDADES: No mezclar este producto con ninguna formulación a base de Captan. Incompatible con sustancias cúpricas. Es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso corriente. De todas maneras y en caso de dudas se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en la totalidad del cultivo.



NOCIVO



x3