

# INSECTICIDA - ACARICIDA CURAFRUTAL LV

## ACEITE EMULSIONABLE

### Principio Activo:

**Aceite mineral refinado parafínico liviano**

**Porcentaje en peso..... 99%**

**Porcentaje en volumen.....85%**

**Viscosidad a 37,8°C:..... 65-75 SSU**

**Residuo no sulfonable:..... No menos de 93%**

**GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:** CURAFRUTAL LV es un aceite mineral refinado indicado para el control de insectos en cítricos, tales como cochinillas, ácaros, pulgones, moscas blancas. Actúa por contacto, produciendo la muerte de la plaga por asfixia.

Cultivo	Plaga, enfermedad o maleza Nombre común	Nombre científico	Dosis / 100 lts. de agua
Citrus	Cochinilla Negra Circular	Chrysomphalus ficus	Verano: 1 a 1,25 lt.
	Cochinilla Blanca de los	Unaspis citri	Primavera: 1,25 a 1,5 lt.
Citrus	Cochinilla Coma o		
	Serpeta	Mytilococcus beckii	
Citrus	Cochinilla del Delta	Lecanium deltae	
	Cochinilla Algodonosa		
Australiana	Cochinilla Roja de los	Pericerya purchasi	
	Citrus	Chrysomphalus dictyospermi	
Citrus	Cochinilla Roja		
	Australiana	Aonidiella aurantii	
Citrus	Cochinilla Blanda de los		
	Citrus	Lecanium hesperidium	
Citrus	Acaro del Tostado	Phyllocoptruta oleivora	
	Mosca Blanca	Aleurothrix floccosus	
Citrus	Pulgón Negro de los		
	Cítricos	Toxoptera aurantii	
Citrus	Pulgón del Algodonero	Aphis gossypii	

**MODO DE APLICACIÓN:** Llenar el depósito de la pulverizadora con la mitad del volumen de agua a utilizar. Luego se agrega la cantidad necesaria de aceite, esperando alrededor de un minuto para que el retroceso del líquido, después de su paso por la bomba aumente la estabilidad de la emulsión. Luego completar el volumen de agua requerido.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Se puede utilizar en cualquier tipo de máquina que mantenga agitación o retorno constante. La mezcla debe usarse en el día de su preparación.

**ÉPOCAS DE APLICACIÓN:** La aplicación debe coincidir con el nacimiento de las primeras ninfas. De encontrarse con varias capas de cochinillas, será necesario cepillar el tronco previo a la aplicación de aceite.

**FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES Y TIEMPO DE ESPERA:** Repetir la aplicación cuando aparezcan nuevas generaciones de ninfas. No tiene tiempo de espera.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar con temperaturas superiores a 30°C, ni por debajo de 5°C. No pulverizar en condiciones de sequía, con riesgo de heladas, durante la floración, sobre las plantas muy debilitadas por ataque de plagas, mojadas por la lluvia o con deficiente estado nutricional.

**COMPATIBILIDADES:** Es compatible con plaguicidas de uso común, emulsionables y soluciones. Es incompatible con caldo bordelés, polisulfuro de calcio, dodine, captan, folpet, dicofol, azufre y sus derivados.

**PRECAUCIONES, INDICACIÓN DE VENENO Y ANTÍDOTOS:** No tiene antídoto.

Escala de toxicidad: Categoría IV (cuatro)

### LEA LA ETIQUETA

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.

**Medidas a tomar como primeros auxilios:** Concurrir al médico llevando el envase. En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

Consultar al C.I.A.T. (Hospital de Clínicas 7° piso). Tel. 1722.

**PRECAUCIONES DE EMPLEO Y DESTRUCCIÓN DE ENVASES:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco, evitando la luz directa del sol. Destruir los envases vacíos enterrándolos lejos de fuentes de agua. Quemar los envases vacíos evitando inhalar los vapores de combustión y enterrarlos lejos de fuentes de agua.

**"Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales."**

**"No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas."**

Toxicidad para abejas: No es tóxico.

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

### USO AGRICOLA

### FABRICACION EXTRANJERA

### AGRITEC S.A.

Av. Gral. Rondeau 2363 C.P. 11.800 • Telefax: (598-2) 924 4813\*

www.agritec.com.uy • E-Mail: ventas@agritec.com.uy