

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Grupo químico: Benzilurea. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL (IPCS/OMS, 2009).

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS: - En caso de ingestión: NO provocar el vómito. - Contacto con los ojos: lavado con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados. - Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. - En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO (2) 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO ESTA ETIQUETA Y EL ENVASE O FOLLETO ACOMPAÑANTE.**

ANTIDOTOS: No tiene, tratamiento sintomático.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PROHIBIDO SU USO CON FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Toxicidad para aves: LIGERAMENTE TÓXICO. Toxicidad para peces: PRACTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para abejas: TÓXICO. "Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."

TOXICIDAD PARA ABEJAS: PRODUCTO PELIGROSO. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones a última hora de la tarde por la mañana temprano.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases luego de realizado el triple lavado al centro de recolección más cercano. **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno ☠".

SEGURO 48 SC

insecticida

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Ingrediente Activo	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
Triflumurón	41,0 %	480 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

(Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.

Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363

Telefax: 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.

www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO - INSTRUCCIONES DE USO: SEGURO 48 SC es un insecticida fisiológico que actúa principalmente por ingestión y ligeramente por contacto mediante inhibición de la síntesis de quitina. De esta manera SEGURO 40 SC interrumpe el ciclo de vida de los insectos durante el periodo de muda de un estadio larval al siguiente, evitando que la plaga alcance el estadio adulto. Como modo de acción adicional, SEGURO 48 SC posee efecto esterilizante sobre insectos adultos que hayan estado en contacto con el producto. Los huevos puestos por éstos, no eclosionan, ayudando de esta manera a reducir la población de insectos plaga.

Cultivo o sitio de aplicación	Nombre Común	Plaga	Nombre Científico	Dosis(cm ²)
Tomate	Poilla del Tomate	Luta absoluta	Crociolema aporema	50 cm ² /100 L
Soja	Epinotia	de las leguminosas	Anticarsia gemmatialis	125 cm ² /ha
	Lagarita de los Cereales		Pseudaletia adultera	50 cm ² /ha
Trigo				
Cebada				
Maíz	Lagarita cogollera	Spodoptera frugiperda		100 - 125 cm ² /ha

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Se puede aplicar durante todo el año y en todo momento durante el ciclo de los cultivos. En lo posible iniciar siempre el tratamiento al comienzo de la oviposición o al momento de eclosionar las larvas. Recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las aplicaciones de SEGURO 48 SC una vez que la población de insectos supere los umbrales de daño económico. Para máz la aplicación debe realizarse antes que las larvas penetren el cogollo de la planta.

NÚMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: Las aplicaciones deben realizarse de acuerdo a la evolución de la plaga, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado del cultivo. Una sola aplicación es suficiente en la mayoría de los casos. Repetir cuando la plaga vuelva a aparecer.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común en el mercado. En caso de mezclar con otros productos y desconocer y/o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica y/o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. SEGURO 48 SC no es fitotóxico para los cultivos que está recomendado siempre que sea utilizado siguiendo las recomendaciones establecidas en la presente etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

TIEMPO DE ESPERA: 30 días.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Agitar bien el envase antes de abrirlo. Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de SEGURO 48 SC y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. SEGURO 48 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre o aéreo. Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar.

NOTAS: Preparar únicamente lo estimado para el día. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.



CUIDADO



TRIPLE LAVADO

x3